

Wrocław, 26-04-2023 r.

OFERTA DLA:	OFERENT:
	<p>TM Service</p> <p>Tokary 25A, 55-095 Mirków</p> <p>Osoba kontaktowa: Mariusz Zatka</p> <p>790 770 557 mariusz@tmservice.pl</p>

Sprzedż wózka widłowego Toyota 02-8FGF25

TYP	Cena Netto
02-8FGF25	105 000 zł /netto
Kabina ogrzewana	9000 zł/netto



- Model 8FGF25.
- • Udźwig nominalny 2500 kg
- • Zasilanie LPG
- • Silnik Przemysłowy Toyota 4Y-ECS – 38 kW.
- • Maszt V Standard
- • Wysokość podnoszenia H23 = 3300 mm.
- • Wysokość masztu w stanie złożenia H1 = 2145 mm.
- • Przesuw boczny wideł
- • Widły 1200mm
- • Osłona ładunku.
- • Fotel Toyota ORS – lepszy komfort kierowcy.
- • Oświetlenie przód.
- • Oświetlenie tył .
- • SAS – www.toyota-sas.pl
- • Opony SE czarne . .
- • Transport do uzgodnienia
- • Gwarancja 12 miesięcy.





Fachowo | Solidnie | Rzetelnie | Uczciwie

TM SERVICE



Model Wózek widłowy 02-8FDF15

Maszt

Maszt FV 3000mm Wysokość podnoszenia (h23) - 3300

Min. wysokość masztu w stanie złożonym (h1) - 2200

wysokość konstrukcyjna masztu przy maks. wysokości podnoszenia (bez osłony ładunku) (h4) - 3590

Widły Szerokie widły 1200mm

Osprzęt/Przewody Zawieszany przesuw boczny z A450

Opony przednie pełne pierścieniowe


Opony tylne pełne skręcane

Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa w języku polskim

Odblaski Odblaski

Alarm Sygnał akustyczny cofania

TM SERVICE



TM SERVICE





Fachowo | Solidnie | Rzetelnie | Uczciwie

TM SERVICE


Przygotowanie do odbioru udt Tak

Transport std Tak

Uruchomienie przez serwis Tak

Specyfikacja techniczna

- * System SAS (System Aktywnej Stabilności)
- * System OPS (Wykrywanie obecności Operatora)
- * System ORS (System Obecności Operatora)
- * Doskonała widoczność przez maszt (MFH: 3000 mm)
- * Osłona ładunku (1220 mm)
- * Długie widły (1000 mm)
- * Szeroka karetką wideł (920 mm)
- * Zawory trójdrożne (A400)
- * Podwójny system hamowania
- * Opony superelastyczne
- * W pełni hydrauliczne sterowanie
- * Stacyjka z blokadą ponownego uruchamiania
- * Światła przednie
- * Światła tylne zespolone
- * Wyświetlacz wielofunkcyjny z systemem diagnostycznym
- * Zapamiętywanie kąta pochylecia kolumny kierownicy
- * Dach z poliwęglanu



TM SERVICE



TM SERVICE

